



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6119 DEL 17/06/2022

OGGETTO: G.P.I. S.r.l. – Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sito in comune di Terni (TR) – Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte II Titolo III-bis: “L’autorizzazione integrata ambientale” in particolare l’art. 29-quater (procedure per il rilascio) l’art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) l’art. 29-octies (rinnovo e riesame) l’art. 5 comma 1 lett. v-bis (relazione di riferimento) e Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, Parte IV “Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati”, in particolare l’art. 208, comma 2; Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e

di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

- la Legge regionale 2 aprile 2015, n.10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 208/38 del 17.08.2018, che stabilisce le condizioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Premesso che la società G.P.I. S.r.l. per l’installazione in oggetto risulta autorizzata:

- con Prot. n. 21747 del 30/04/2014 la Provincia di Terni ha rilasciato alla Soc. Iosa Carlo S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione costituita da un impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, sito in Via Teodoro Pallotta n.7 - Loc. Maratta Bassa (TR),
- con D.D. n. 12931 del 01/12/2017 la Regione Umbria ha aggiornato l’Autorizzazione integrata ambientale Prot. n. 21747 del 30/04/2014 ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per interventi di modifica non sostanziale proposti dal Gestore e consistenti in alcune modifiche impiantistiche e gestionali.
- con Determinazione Dirigenziale n. 3033 del 01/04/2019 la Regione Umbria prendeva atto della variazione della titolarità della gestione dell’attività “*Deposito preliminare rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi*” presso lo stabilimento sito in Via Teodoro Pallotta n.7 - Loc. Maratta Bassa (TR), da Iosa Carlo S.r.l. in fallimento a G.P.I. S.r.l., a decorrere dal 13/03/2019 e per l’intera durata dell’affitto dell’azienda;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4590 del 16/05/2019 la Regione Umbria prendeva atto della variazione dei quantitativi massimi in giacenza lo stabilimento sito in Via Teodoro Pallotta n.7 - Loc. Maratta Bassa (TR);
- con Determinazione Dirigenziale n. 9939 del 11/10/2021 la Regione Umbria prendeva atto del ripristino dei quantitativi massimi in giacenza presso lo stabilimento sito in Via Teodoro Pallotta n.7 - Loc. Maratta Bassa (TR);

Viste le note acquisite al prot. reg. n. 14452 e 14464 del 26/01/2021, con le quali la Società G.P.I. S.r.l. ha presentato l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale completa della documentazione richiesta ai sensi della D.G.R. n. 1003/2020;

Vista la documentazione allegata all’istanza di riesame con valenza di rinnovo e le sue successive integrazioni acquisite con note prot. reg. n. 96605 del 19/05/2021, n. 121433 del 28/06/2021, n. 202537 del 20/10/2021, n. 18765 del 31/01/2022, n. 30960 del 17/02/2022, n. 119872 del 16/05/2022, n. 136798 del 31/05/2022, elencata nel Quadro 3 dell’Allegato A – Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la nota prot. n. 50204 del 16/03/2021 con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della L. n. 241/1990, la nota prot. n. 50913 del 17/03/2021 con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, la nota prot. 51098 del 17/03/2021, con la quale, ai sensi della D.G.R. n. 305 del 27/03/2017, è stata indetta la Conferenza di Servizi interna;

Vista la proposta di Allegato A - Allegato Tecnico, comprensivo della Scheda istruttoria riferita all’applicazione delle BAT di settore, redatto dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Umbria, trasmesso ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. reg. n. 98537 del 26/04/2022 e successivamente aggiornato agli esiti della Conferenza di Servizi;

Vista la proposta di Allegato B - Piano di Monitoraggio e Controllo, trasmesso da ARPA Umbria con nota acquisita al prot. reg. n. 121315 del 17/05/2022;

Visti i verbali della prima e della seconda riunione della Conferenza di Servizi del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale tenutesi in data 16/06/2021 e 23/05/2022 e trasmessi ai soggetti coinvolti nel procedimento;

Visti i pareri acquisiti dalla Conferenza di Servizi, come di seguito indicati

- Parere ARPA Umbria, in merito agli aspetti di monitoraggio e controllo (Allegato B - PMC), acquisito con prot. n. 121315 del 17/05/2022;

- Ai fini della definizione della posizione unitaria della Regione Umbria sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche acquisito con prot. reg. 60262 del 30/03/2021;
 - Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio acquisito con prot. reg. 78711 del 26/04/2021;
 - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo, acquisito con nota prot. reg. n. 115299 del 16/06/2021;
 - AURI, relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, acquisito con nota prot. reg. n. 129136 del 08/07/2021;
 - AURI relativamente agli scarichi in pubblica fognatura, acquisito con nota prot. reg. n. 151541 del 19/08/2021;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7 della legge n. 241/1990, viene acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi, tenutasi nelle riunioni sopra richiamate, nelle quali, considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, la stessa ha positivamente valutato l'istanza presentata, proponendone l'approvazione, nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni;

Visto l'Allegato A – Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le specifiche condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'installazione, comprensivo anche delle condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n.152/2006 Parte V, Titolo I), l'autorizzazione agli scarichi (D.Lgs. n.152/2006, Parte III, Titolo IV, Capo II), la gestione dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, Parte IV, Titolo I, Capo IV) e l'impatto acustico (art. 8 comma 4, della Legge 447/1995);

Acquisito ai sensi dell'art.29-quater, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 nell'ambito della Conferenza di Servizi il parere favorevole di ARPA Umbria sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti dello stabilimento e delle emissioni nell'ambiente (Piano di Monitoraggio e Controllo – PMC);

Visto l'Allegato B - Piano di Monitoraggio e Controllo – PMC, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le specifiche condizioni e prescrizioni per il monitoraggio e controllo dell'installazione;

Preso atto che la ditta G.P.I. S.r.l. ha presentato, con le modalità di cui all'articolo 4 del D.M. Ambiente del 15/04/2019 n. 95 pubblicato in G.U. il 26/08/2019, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-sexies comma 9-sexies D. Lgs. 152/2006, dalla quale è risultato che non sussistono le condizioni per la presentazione della Relazione di Riferimento;

Preso atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi il Sindaco, ai sensi dell'art.29-quater comma 6, non ha richiesto l'adozione delle prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 concernenti la disciplina delle "lavorazioni insalubri";

Preso atto delle positive risultanze della Conferenza di Servizi, dei pareri favorevoli di tutte le Amministrazioni coinvolte;

Ritenuto di dover concludere positivamente il procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art.29-octies D.Lgs. n.152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. n. 21747 del 30/04/2014, rilasciata alla Società G.P.I. S.r.l. per l'installazione sita in Via Teodoro Pallotta n.7 - Loc. Maratta Bassa (TR);

Richiamato l'art. 29-quater comma 11, per il quale il presente atto autorizza la gestione dell'impianto e sostituisce:

- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

- la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 447/1995 in materia di impatto acustico;

Vista

- la D.G.R. 27 marzo 2017 n. 305 “Piano attuativo annuale di Semplificazione Anno 2016. Conferenza di Servizi ed interoperabilità-processi interni: procedure e criteri per la designazione del rappresentante unico e per lo svolgimento della Conferenza di Servizi istruttoria interna della Regione”;
- la D.G.R. 351/2018 “L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.” come modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018;
- la D.D. n. 5451 del 31.05.2018 con la quale in attuazione alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la D.G.R. 06 maggio 2019 n. 589: “Adeguamento tariffe A.I.A. per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58. Approvazione”;
- la D.G.R. 11 dicembre 2019, n. 1238 “Determinazioni in merito alla riorganizzazione delle Direzioni regionali”;
- la D.G.R. 22 aprile 2020, n. 288 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni”;
- la D.G.R. n. 1003/2020 pubblicata sul Bollettino della Regione Umbria n. 85 del 11.11.2020, che detta misure di semplificazione e approva la nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. 22 dicembre 2021 n. 1308 “D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies, comma 11-bis – Piano d’Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione”;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 29-octies comma 9, il Gestore è in possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001, certificato n. 286970-2019-AE-ITA-ACCREDIA in scadenza il 30/05/2025;

Richiamato quanto disposto dall’art. 29-octies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda per il quale, nel caso in cui l’installazione, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3 lett. b) è esteso a 12 anni;

Considerato che per la gestione operativa dell’impianto il Gestore ha prestato apposita garanzia finanziaria in scadenza il 13/09/2023;

Considerato inoltre che la ditta G.P.I. S.r.l. ha provveduto al pagamento a saldo degli oneri istruttori a favore della Regione Umbria;

Considerato altresì che con l’adozione del presente atto sono sostituite tutte le condizioni e prescrizioni di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. n. 21747 del 30/04/2014 e s.m.i.;

Ritenuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-sexies di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Società G.P.I. S.r.l.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1. di concludere positivamente il procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art.29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di

cui Prot. n. 21747 del 30/04/2014, rilasciata alla Società G.P.I. S.r.l. per l'installazione sita in Via Teodoro Pallotta n.7 - Loc. Maratta Bassa (TR);

2. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC riportato in Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle seguenti attività IPPC:
 - 5.1 lett. b) e d) *“Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisico-chimico; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2”*
 - 5.5. *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4. prima di una delle attività elencate ai punti 5.1., 5.2., 5.4., 5.6. con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

e per le seguenti attività tecnicamente connesse:

- a. Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi
- b. Cernita e selezione R12
- c. Triturazione e Compattazione D13-R12
- d. Miscelazione D13-R12

nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, come di seguito indicati:

- Allegato A Allegato Tecnico;
- Allegato B Piano di Monitoraggio e Controllo – PMC;

4. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce:
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 447/1995 in materia di impatto acustico;
5. che il Gestore prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente atto, ne deve dare comunicazione a questa Autorità competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 del D.Lgs. 152/2006;
6. di porre al Gestore di presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo entro il 17.12.2033 (sei mesi prima della scadenza 17.06.2034), ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. b) e comma 8;
7. di precisare altresì che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, del D.Lgs. 152/2006;
8. di porre obbligo al Gestore di comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile Tecnico dell'impianto intervenga successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;
9. di porre obbligo al Gestore di aggiornare, con il nuovo titolo autorizzativo, la polizza fidejussoria richiamata in premessa;
10. che ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.Lgs. 152/2006 i controlli programmati sono effettuati da ARPA con oneri a carico del Gestore, con la frequenza e le modalità di cui al Piano di Ispezione Ambientale adottato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29-decies c. 11-bis del medesimo decreto;

11. resta fermo il potere in materia igienico-sanitaria che le leggi vigenti attribuiscono al Sindaco e il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
12. di precisare che sono fatti salvi i diritti di terzi e che la presente autorizzazione non esonera il Gestore dal conseguimento degli atti, provvedimenti e/o concessioni di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per la gestione o l'esercizio dell'attività in oggetto, ove previsti e non ricompresi tra le autorizzazioni di cui al presente atto;
13. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla Società G.P.I. S.r.l., alla curatela fallimentare della Iosa Carlo s.r.l., al Comune di Terni, all'AUSL Umbria 2, all'A.U.R.I., al Comando Vigili del Fuoco di Terni, ai servizi Regionali interessati e all'ARPA Umbria ai fini dell'aggiornamento del catasto emissioni e scarichi e per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;
14. di disporre la pubblicazione del presente Atto unitamente agli Allegati A e B, sul sito istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
15. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
16. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
17. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 17/06/2022

L'Istruttore
- Irene Dorillo

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/06/2022


Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Marco Trinei

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/06/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Regione Umbria Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10938 DEL 26/10/2022

OGGETTO: G.P.I. S.r.l. – Installazione sita in via Teodoro Pallotta n. 7 loc. Maratta Bassa, Comune di Terni (TR) – Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 6119 del 17/06/2022. Aggiornamento.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Viste:

– la D.G.R. 11 dicembre 2019, n. 1238 “Determinazioni in merito alla riorganizzazione delle Direzioni regionali”;

– la D.G.R. 22 aprile 2020, n. 288 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni”;

Visto il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;

Premesso che la società G.P.I. S.r.l. per l’installazione in oggetto risulta autorizzata con

Determinazione Dirigenziale n. 6119 del 17/06/2022, con la quale la Regione Umbria ha concluso il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la nota del Gestore prot. n. 962U/SEO del 05/10/2022, acquisita al prot. reg. n. 223934 del 06/10/2022, con la quale la Società G.P.I. S.r.l. ha presentato osservazioni alla Tabella n. 1 dell'Allegato A - Allegato tecnico della D.D. n. 6119 del 17/06/2022, con riferimento alle capacità di stoccaggio delle singole aree impiantistiche ivi indicate e, al fine di esplicitare le quantità di rifiuti stoccabili nelle singole aree, ha fornito il fattore di conversione da metri cubi a tonnellate;

Ritenuto che quanto comunicato dal Gestore non si configura come un intervento di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di sostituire la Tabella n. 1 dell'Allegato A - Allegato tecnico della Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 6119 del 17/06/2022, come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle osservazioni fornite dal Gestore e altresì di esplicitare le capacità di stoccaggio delle singole aree impiantistiche in tonnellate, sulla base del fattore di conversione fornito dal Gestore, fermo restando i quantitativi già autorizzati;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di prendere atto della comunicazione del Gestore relativa alla Tabella n. 1 dell'Allegato A - Allegato tecnico della D.D. n. 6119 del 17/06/2022, con riferimento alle capacità di stoccaggio delle singole aree impiantistiche ivi indicate e al fattore di conversione da metri cubi a tonnellate;
2. di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 6119 del 17/06/2022, sostituendo la Tabella n. 1 di cui al paragrafo 2.1. dell'Allegato A - Allegato tecnico della Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 6119 del 17/06/2022, come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di precisare che il presente atto non esonera il Gestore dal conseguimento dei titoli abilitativi di competenza di altre amministrazioni previsti dalla legislazione vigente laddove necessari;
4. di precisare che, per quanto non espressamente modificato dal presente atto, il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 6119 del 17/06/2022, in particolare si considerano invariati i quantitativi di rifiuti già autorizzati;
5. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla Società G.P.I. S.r.l., alla curatela fallimentare della Iosa Carlo s.r.l., al Comune di Terni, all'AUSL Umbria 2, all'A.U.R.I., al Comando Vigili del Fuoco di Terni, e all'ARPA Umbria per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione per estratto ad esclusione degli allegati;
7. di pubblicare il presente atto e relativi allegati nel sito istituzionale della Regione Umbria;
8. di comunicare che avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dal ricevimento;

9. l'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 25/10/2022

L'Istruttore
- Irene Dorillo

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 26/10/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Nicola Casagrande

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 26/10/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



ALLEGATO A

La Tabella n. 1 di cui al paragrafo 2.1. dell'Allegato A – Allegato Tecnico di cui alla Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 6119 del 17/06/2022 è sostituita dalla seguente:

Tabella 1: Aree di stoccaggio e capacità

Area di stoccaggio	Capacità (t)	Rifiuti stoccati
<i>All'interno del capannone:</i>		
Locale 1	410	Rifiuti solidi e fangosi pericolosi (Area stoccaggio RAEE)
Locale 2	410	Rifiuti solidi e fangosi non pericolosi (Area stoccaggio RAEE)
Locale 3	96	Rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi
Locale 4 - Vasca A	90	Rifiuti solidi e fangosi pericolosi e non pericolosi
Locale 4 - Vasca D	60	Rifiuti solidi e fangosi pericolosi e non pericolosi Rifiuti in attesa di inertizzazione Cfr. Prescrizione 2.133
Locale 4 – Area G, n. 1 contenitore	30	Rifiuti in attesa di inertizzazione Cfr. Prescrizione 2.133
Locale 5 – Area H, n. 4 contenitori	120	Rifiuti in attesa di triturazione Cfr. Prescrizione 2.75
Locale 6 – Area I, n. 4 contenitori	120	Rifiuti in attesa di compattazione Cfr. Prescrizione 2.89 Rifiuti in attesa di inertizzazione Cfr. Prescrizione 2.133 Rifiuti in attesa di triturazione Cfr. Prescrizione 2.75
Locale 7 - Vasca B	70	Rifiuti solidi e fangosi pericolosi e non pericolosi
Locale 7 - Vasca C	70	Rifiuti solidi e fangosi pericolosi e non pericolosi
Locale 7 – Area E, n. 2 contenitori	60	Rifiuti miscelati
Locale 8 – Area F, n. 6 contenitori	180	Rifiuti in uscita dai trattamenti svolti presso l'impianto
<i>Piazzale esterno:</i>		
Silos	70	Rifiuti in attesa di inertizzazione Cfr. Prescrizione 2.133
35 piazzole	1.050	Rifiuti in messa in riserva e deposito preliminare e rifiuti in uscita dai trattamenti svolti presso l'impianto
Area pavimentata suddivisa in 4 porzioni	900	Pneumatici 16 01 03; Rifiuti da imballaggio 15 XX XX; Plastiche 07 02 13, 16 01 19, 17 02 03, 02 01 04, 19 12 04, 20 01 39; Legno 17 02 01, 20 01 38, 17 02 04*; Vetro 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02; Rifiuti ingombranti 20 03 07; Rifiuti 19 12 12 derivanti dal trattamento dei EER precedenti, senza miscelazione
Totale	3.736	